

Punto Prelievo	Comune	Data	Alachlor	Aldrin	alfa HCH (esaclorocicloesano)	Alluminio totale (Al)	Ametrina
			µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	ROSA'	12/01/2021					
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)	ROSA'	12/01/2021					
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	ROSA'	12/01/2021					
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	ROSA'	09/02/2021	<0.05	<0.03	<0.05	<2	<0.05
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	ROSA'	17/02/2021					
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	ROSA'	17/02/2021					
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	ROSA'	24/03/2021					
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	ROSA'	24/03/2021					
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	ROSA'	05/05/2021	<0.05	<0.03	<0.05	3	<0.05
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	ROSA'	05/05/2021					
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	ROSA'	11/05/2021					
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	ROSA'	26/05/2021					
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	ROSA'	08/06/2021					
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)	ROSA'	07/07/2021					
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	ROSA'	20/07/2021					
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	ROSA'	03/08/2021					
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	ROSA'	03/08/2021	<0.05	<0.03	<0.05	<2	<0.05
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	ROSA'	24/08/2021					
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	ROSA'	15/09/2021					
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	ROSA'	21/09/2021					
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)	ROSA'	21/09/2021					
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	ROSA'	03/11/2021	<0.05	<0.03	<0.05	13	<0.05
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	ROSA'	03/11/2021	<0.05	<0.03	<0.05	<2	<0.05
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	ROSA'	01/12/2021					
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	ROSA'	01/12/2021					

Punto Prelievo	Ammoniaca Totale (NH4)	Antimonio totale (Sb)	Antiparassitari totali	Arsenico totale (As)	Aspetto	Atrazina
	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	NESSUNA	µg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					limpido-inodore	
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)					limpido-inodore	
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					limpido-inodore	
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<2		<2	limpido-inodore	<0.05
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)					limpido, inodore	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					limpido, inodore	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)					limpido-inodore	
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					limpido-inodore	
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3		<2		<2	limpido-inodore	<0.05
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					limpido-inodore	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					limpido-inodore	
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					limpido, inodore	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)					limpido, inodore	
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)					limpido-inodore	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					limpido,inodore	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					limpido-inodore	
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)		<2	<0.05	<2 *	limpido-inodore	<0.05
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					limpido-inodore	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)					limpido-inodore	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					limpido-inodore	
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)					limpido-inodore	
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.05	<2	<0.05	<2 *	limpido-inodore	<0.05
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.05	<2	<0.05	<2 *		<0.05
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	<0.05				limpido-inodore	
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.05				limpido-inodore	

Punto Prelievo	Bario	Batteri coliformi a 37°	Batteri coliformi a 37°C	Benzene	Benzo(a)pirene	Benzo(b)fluorantene
	µg/l	MPN/100ml	UFC/100ml	µg/l	µg/l	µg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0			
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)			0			
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0			
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	33		0	<0.1	<0.010	<0.010
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)			0			
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3			0			
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)			0			
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0			
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	28		0		<0.010	<0.010
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0			
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0			
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0			
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)			0			
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)			0			
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		0				
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		0				
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	52	0		<0.1	<0.010 *	<0.010
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		0				
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)			0			
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		0				
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)		0				
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	11		0	<0.1	<0.010 *	<0.010
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	18		0	<0.1	<0.010 *	<0.010
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3			0			
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0			

Punto Prelievo	Benzo(ghi)perilene	Benzo(k)fluorantene	beta HCH (esaclorocicloesano)	Boro totale	Bromofornio (Tribromometano)
	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)					
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.010	<0.010	<0.05	<0.05	<1.0
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)					
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)					
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	<0.010	<0.010	<0.05	<0.05	<1.0
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)					
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)					
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<0.010	<0.010	<0.05	<0.05	<1.0
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)					
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)					
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.010	<0.010	<0.05	<0.05	<1.0
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.010	<0.010	<0.05	<0.05	<1.0
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					

Punto Prelievo	Cloruro di vinile (conteggio della concentraz. monomeric residua)	Clostridium perfringens (spore comprese)
	µg/l	UFC/100ml
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)		
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.10	0
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)		
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)		
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3		0
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)		
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)		
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<0.10	0
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)		
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)		
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.10	0
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.10	0
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		

Punto Prelievo	Cobalto totale (Co)
	µg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)	
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<1.0
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	<1.0
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<1.0
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)	
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<1.0
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<1.0
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	

Punto Prelievo	Conclusioni biologia
	NESSUNA
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)	I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.

Punto Prelievo	Conclusioni chimica
	NESSUNA
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)	I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I VALORI DEI PARAMETRI ANALIZZATI SONO CONFORMI AI LIMITI STABILITI DAL D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti previsti dal D. lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti previsti dal D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)	I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	

Punto Prelievo	Conclusioni fisica	Conducibilità elettrica specifica a 20 °C.	Conteggio delle colonie a 22°C	Cromo totale
	NESSUNA	µS/cm	UFC/ml	µg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		261		
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)		393		
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		235		
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		352	>300	<5
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)		373		
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		343		
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)		245		
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		306		
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3		271	<1	<5
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		395	10	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		312	<1	
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		251	<1	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)		371	<1	
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)		407	3	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		255	17	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		330	22	
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)		419	<1	<5
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		350	17	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)		357	<1	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		365	78	
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)		418	<1	
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		235	12	<5
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		239	<1	<5
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		327	120	
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		248	<1	

Punto Prelievo	DDT (isomeri e metaboliti)	Desetilatrazina	Desetilterbutilazina	Dibromoclorometano	Diclorobromometano	Dieldrin
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)						
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.05	<0.05	<0.05	<1.0	<1.0	<0.03
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)						
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3						
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)						
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	<0.05	<0.05	<0.05	<1.0	<1.0	<0.03
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)						
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)						
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3						
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<0.05	<0.05	<0.05	<1.0	<1.0	<0.03
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)						
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3						
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)						
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.05	<0.05	<0.05	<1.0	1.0	<0.03
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.05	<0.05	<0.05	<1.0	1.0	<0.03
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3						
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						

Punto Prelievo	Durezza Totale	Endosulfano (miscela isomeri alfa, beta e solfato)	Endrin	Enterococchi	Eptacloro
	gradi F.	µg/l	µg/l	UFC/100ml	µg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				0	
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)				0	
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				0	
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	21.0	<0.05	<0.05	0	<0.03
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)				0	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				0	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)				0	
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				0	
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	15.0	<0.05	<0.05	0	<0.03
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				0	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				0	
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				0	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)				0	
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)				0	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				0	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				0	
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	24.0	<0.05	<0.05	0	<0.03
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				0	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)				0	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				0	
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)				0	
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	14.0 *	<0.05	<0.05	0	<0.03
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	14.0 *	<0.05	<0.05	0	<0.03
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				0	
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				0	

Punto Prelievo	Esaclorobenzene (HCB)	Esaclorocicloesano (isomeri) (HCH's)	Escherichia coli	Escherichia coli (MPN)
	µg/l	µg/l	UFC/100ml	MPN/100ml
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0	
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)			0	
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0	
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.05	<0.05	0	
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)			0	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3			0	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)			0	
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0	
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	<0.05	<0.05	0	
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0	
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)			0	
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)			0	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				0
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				0
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<0.05	<0.05		0
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				0
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)			0	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				0
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)				0
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.05	<0.05	0	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.05	<0.05	0	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3			0	
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			0	

Punto Prelievo	Ferro disciolto (Fe) µg/l	Ferro totale (Fe) µg/l	Fluoruri mg/l	Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH) µg/l	Indeno(123-cd)pirene µg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<20			
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)		<20			
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<20			
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<20	<0.10	<0.010	<0.010
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)		<20			
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		<20			
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)		<20			
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<20			
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3		<20		<0.010	<0.010
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<20			
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<20			
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<20			
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)		<20			
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)		<20			
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<20			
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		<20			
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)		<20	<0.10	<0.010	<0.010
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<20			
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)		<20			
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		<20			
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)		<20			
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<50	<0.10	<0.010	<0.010
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<50	<0.10	<0.010	<0.010
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		<20			
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<20			

Punto Prelievo	Ione ammonio (NH4)	Isodrin	Lindano	Magnesio	Malathion	Manganese totale (Mn)	Mercurio totale (Hg)
	mg/l	µg/l	µg/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.10						
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)	<0.10						
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.10						
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.10	<0.05	<0.05	13.6	<0.05	<1	<0.2
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<0.10						
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	<0.10						
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<0.10						
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.10						
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	<0.10	<0.05	<0.05	9.2	<0.05	<1	<0.2
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.10						
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.10						
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.10						
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<0.10						
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)	<0.10						
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.10						
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	<0.10						
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<0.10	<0.05	<0.05	17.9	<0.05	<1	<0.2
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.10						
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<0.10						
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	<0.10						
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)	<0.10						
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<0.05	<0.05	9.0	<0.05	<1	<0.2
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<0.05	<0.05	9.3	<0.05	<1	<0.2
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3							
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3							

Punto Prelievo	Metolachlor	Molinate	Nichel totale (Ni)	Nitrati (NO3)	Nitriti (NO2)	Note biologia
	µg/l	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l	NESSUNA
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				5	<0.05	
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)				16	<0.05	
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				3	<0.05	
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.05	<0.05	<5	10	<0.05	
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)				13	<0.05	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				10	<0.05	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)				4	<0.05	
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				7	<0.05	
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	<0.05	<0.05	<5	6	<0.05	
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				17	<0.05	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				8	<0.05	
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				4	<0.05	
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)				15	<0.05	
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)				19	<0.05	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				4	<0.05	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				10	<0.05	
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<0.05	<0.05	<5	20	<0.05	
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				16	<0.05	Analisi eseguita dopo le 24 ore dal prelievo.
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)				9	<0.05	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				13	<0.05	Analisi eseguita dopo le 24 ore dal prelievo.
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)				20	<0.05	Analisi eseguita dopo le 24 ore dal prelievo.
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.05	<0.05	<5	3	<0.05	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<0.05	<0.05	<5	3	<0.05	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				12	<0.05	
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				3	<0.05	

Punto Prelievo	Osservazioni biologia	Ossidabilità Kubel (O2)	Oxadiazon	Pendimetalin	pH
	NESSUNA	mg/l	µg/l	µg/l	pH
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					7.7
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)					7.5
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					8.0
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	Si segnala la presenza di Pseudomonas aeruginosa.	<0.5	<0.05	<0.05	7.5
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)					7.8
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					7.8
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)					7.9
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					7.7
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3		1.1	<0.05	<0.05	7.7
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					7.4
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					7.7
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					7.9
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)					7.8
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)					8.0
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					7.9
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					7.9
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)		<0.5	<0.05	<0.05	7.6
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					7.6
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)					7.7
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					7.5
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)					7.4
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		<0.5	<0.05	<0.05	7.8
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		0.6	<0.05	<0.05	7.7
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3	Si segnala la presenza di Pseudomonas aeruginosa				7.8
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					8.0

Punto Prelievo	Piombo totale (Pb)	Potassio	Prometrina	Pseudomonas aeruginosa	Rame totale (Cu)	Regola decisionale biologia
	µg/l	mg/l	µg/l	UFC/250ml	µg/l	NESSUNA
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)						
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<2	1.0	<0.05	1	6	
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)						
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3						
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)						
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	<2	<1.0	<0.05	0	4	
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)						
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)						
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3						
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<2	1.0	<0.05	0	<2 *	
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)						
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3						
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)						
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<2	0.0	<0.05	0	3 *	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<2	0.0	<0.05	0	2 *	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3						
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3						

Punto Prelievo	Regola decisionale chimica	Rn 222	Salmonelle in 1000ml	Selenio totale (Se)	Simazina	Sodio (Na)	Solfati (SO4)
	NESSUNA	Bq/l	testo	µg/l	µg/l	mg/l	mg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3							7
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)							16
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3							3
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			Assente	<2	<0.05	3.6	16
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)							16
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3							16
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)							5
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3							10
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3			Assente	<2	<0.05	3.1	15
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3							17
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3							13
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3							4
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)							15
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)							16
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3							6
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3							16
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)			Assente	<2	<0.05	3.4	17
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3							24
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)							18
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3							16
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)							17
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			Assente	<2	<0.05	<1.0	4
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			Assente	<2	<0.05	1.0	5
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3							16
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3							4

Punto Prelievo	Staphylococcus aureus	Terbutilazina	Terbutrina	Tetracloroetilene e tricloroetilene (somma)
	UFC/250ml	µg/l	µg/l	µg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)				
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	0	<0.05	<0.05	<1.0
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)				
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)				
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	0	<0.05	<0.05	<1.0
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)				
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)				
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	0	<0.05	<0.05	<1.0
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)				
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)				
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	0	<0.05	<0.05	<1.0
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	0	<0.05	<0.05	<1.0
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3				
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3				

Punto Prelievo	Tetracloroetilene (Percloroetilene) (C2Cl4)	Tetracloruro di carbonio (Tetraclorometano) CCl4	Torbidità
	µg/l	µg/l	NTU
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)			
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<1.0	<1.0	
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)			
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3			
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)			
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	<1.0	<1.0	
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)			
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)			
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3			
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<1.0	<1.0	
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)			
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3			
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)			
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<1.0	<1.0	
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<1.0	<1.0	
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3			
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3			

Punto Prelievo	Triometani totale	Tricloroetilene (Trielina) (C2HCl3)	Trifluralin	Vanadio totale (V)	Zinco totale (Zn)
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)					
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<1.0	<1.0	<0.05	<2	40
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)					
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)					
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	<1.0	<1.0	<0.05	<2	60
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)					
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)					
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<1.0	<1.0	<0.05	<2	<30
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)					
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)					
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	3.3	<1.0	<0.05	<2	<30
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	2.0	<1.0	<0.05	<2	<30
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3					
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3					

Punto Prelievo	1,1,1 Tricloroetano	1,2 Dicloroetano
	µg/l	µg/l
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)		
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<1.0	<0.1
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)		
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)		
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
SC. ELEM. MARANGONI - ACQUA MISTA (P.TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/ P.S.CROCE 3	<1.0	
CAPITELLO AUXILIUM - ACQUA MISTA (P. S. PIETRO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
CIMITERO ROSA' - ACQUA MISTA (P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)		
CHIESETTA O PARCO GIOCHI - ACQUA MISTA (POZZO CARTIGLIANO + ACQ. CONS. DEL GR.)		
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		
CIMITERO SAN PIETRO - ACQUA MISTA (POZZO S. PIETRO + ACQ.CONS.DEL GR.)	<1.0	<0.1
ORTOFRUTTA POGGISANDRI-ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ. CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		
CIMITERO CUSINATI - ACQUA MISTA (POZZO CAPOLUOGO + ACQ.CONS.DEL GR.)		
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		
SCUOLA MATERNA NS DI LOURDES - ACQUA MISTA (P.S. PIETRO+ACQ. CONS. DEL GR.)		
BAR NEW JO-KER - ACQUA MISTA(P. CROCERONE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<1.0	<0.1
Q. CREMONA - ACQUA MISTA (P. CAPOLUOGO/P. CROCERONE+CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3	<1.0	<0.1
PIZZERIA AI BAGGI - ACQUA MISTA (P. TRAVETTORE+ACQ.CONS.DEL GR.)/P.S. CROCE 3		
BAR PASTICCERIA SACCONI-ACQUA MISTA(P. CAPOLUOGO+ACQ.CONS.DEL GR.)/P. S. CROCE 3		